



Släck-/räddningsbil Scania P360LB 4x2 -11

I tjänst som 261-1010 (RNX733) 2011, 261-1210 (CNU302) 2012 och 261-1410 (XDA205) 2012.

En BAS 1-bil från Autokaross Rescue Systems AB, med förhöjd CP31-hytt. Utrustad med frontvinsch.

Bilarna placerades på stationerna Hyllie, Jägersro och Centrum.

Avvikelser:

CNU302 har kraftigare hydraulisk räddningsutrustning för tyngre räddning.

XDA205 har två extra, bakåtvända säten i hytten för påklädningshjälp vid vattendykarlarm.

Bil 261-1010 framför station Hyllies vagnhall.



På skåpstaket ligger en 4-delad utskjutstege. På högra sidan finns en förvaringsbox för olika redskap. Längst fram sitter lådan med den uppfällbara varningstriangeln.



I fronten finns en vinsch i vars skyddskåpa Martin-sirénen sitter.

Nedan. Bil 261-1210, CNU302 utanför station Jägersro.



Nedan. Bil 261-1410, XDA205 utanför station Centrum.

Hytten



Ovan. Förarplatsen i 1410.

Nedan. Extra bakåtvänd stol på vänster sida.



Ovan. Platsen för styrkeledaren. Bildskärm och övrig kommunikationsutrustning.

Nedan. Extra bakåtvänd stol på höger sida.



Materiel och redskap



Vänstra främre facket har utrustning för brandsläckning. Brandposthuvud med nyckel, handbrandsläckare, slänghäckar, förgreningsrör, strålrör för vatten och skum, slangbindor etc.

Innehållet i mellanfacket, ovanför hjulhuset, varierar med fordonsindivid. 1010 och 1210 har backar med materiel för ytbärgare. Ovanför ligger saneringsväskor. 1410 har dykar-materiel i motsvarande utrymmen.

Nedan. Bakre facket höger sida innehåller bland annat dörr-forceringsverktyg och portabel vägbula.



T.v. Bakre facket på vänster sida innehåller olika lyft- och stötningsredskap.

Materiel och redskap



Facket ovanför högra hjulhuset innehåller motorsåg, motorkap, vinkelslip, skruvdragare och olika tillbehör till dessa samt skyddsutrustning.

Till höger och nedan.

Främre facket på höger sida innehåller rökfläkt, arbetsbelysning och varningsutrustning. Bakom den utfällbara panelen med arbetsbelysning, finns andningsskydd i form av reservflaskor samt tre jumbopaket.


Mellan sidofacken ligger släckmedelstankar som rymmer 3000 liter vatten och 400 liter skumvätska. Pumpen är mittplacerad, på 3000 l/min, av fabrikat Ruberg. Den har skuminblandning i HT-delen och pumpinjektor i LT-delen.



Räddning och brandsläckning



Vänstra facket baktill innehåller räddningsutrustningen. Det är en Holmatro Core hydraulpump med olika verktyg och kilar. Nedan syns 1210:s kraftigare utrustning samt extra förvaringsfacket på vänster sida, längst bak.



Högra facket baktill innehåller släckutrustningen. Här finns pumpanslutningar för vatten och skum, haspel med 80 meter slang, rökdykarkorg med två slangrullar med 42 mm slang och strålrör



Utryckningsljus



Växlande ljusbild från ett stort antal ljuspunkter. Snöglopp utanför porten när bilderna togs, någon oskärpa.



Totalt tjugo blåljuspunkter runtombilen kompletterar ljusrampen på taket. Alla av LED-typ. Dessutom finns tjugo liknande ljuspunkter fast med orangegult sken.





De vita ljusen i kylarmaskeringen avger blått sken, de orange avger orangegult sken. XDA205 har annorlunda placering av två av blåljusen jämfört med RNX733 och CNU302.



De tre bilarna har fyrrpipiga kompressorsiréner typ Martin som är kompletterade med traditionell elektronisk sirén.

På taket finns starktonshorn.

Rullande reklampelare



Reg-nr	Fordonstyp	Fabrikat, modell	Årsm	Chassi-nr	Effekt	Förv-datum	Ägare	Inv-nr	Brukare	Radio-nr
RNX733	Släck-/räddningsbil	Scania P360LB 4x2 HNB	2011	2063111	265 kW	2011-11-15	Visab	1060	Rsyd	261-1010
XDA205	Släck-/räddningsbil	Scania P360LB 4x2 HNB	2011	2063512	265 kW	2012-04-26	Visab	1061	Rsyd	261-1410
CNU302	Släck-/räddningsbil	Scania P360LB 4x2 HNB	2011	2964116	265 kW	2012-08-06	Visab	1062	Rsyd	261-1210